

PHILIPS



**Tüketici Kanalı
Ürün Kataloğu**



Aydınlatmada neden Philips?

Enerji verimliliği

Ultra Verimli serimiz, daha düşük enerji tüketimiyle maksimum performans sunarken, uzun kullanım ömrü sayesinde sürdürülebilir bir aydınlatma deneyimi sağlar. Philips, ambalajlarında %80'den fazla kağıt bazlı malzeme kullanarak, doğa için daha sürdürülebilir bir tercih sunar.

Rahatlık

İç mekan aydınlatma çözümlerimiz, göz konforunu ön planda tutarak optimum ışık verimliliği sunar. Dengeli ve rahatlatıcı ışık dağılımı sayesinde yaşam alanlarınızda konforlu ve huzurlu bir aydınlatma deneyimi sağlar.

Kolaylık

Ürünlerimiz, yaşam alanlarınızı daha aydınlık ve konforlu hale getirmek için özenle tasarlanmıştır. Kolay kurulum imkanı ve kullanıcı dostu yapısıyla, pratik ve zahmetsiz bir kullanım sunar.

Kalite

Ürünlerimiz, uzun ömürlü performans sunmak üzere dayanıklı ve titizlikle test edilmiş malzemeler kullanılarak, yüksek kaliteli LED teknolojisi ile üretilmektedir.

Tasarım

Philips, evinizin tarzına uyum sağlayan ve yaşam alanlarınızı estetik açıdan zenginleştiren geniş bir aydınlatma ürün yelpazesi sunar. Farklı ihtiyaç ve beklentilere yönelik çözümleriyle, yaşam kalitenizi artıracak ve mekanlarınıza ideal ambiyansı kazandıracak seçenekler sağlar.

İÇİNDEKİLER

LED Ampuller _____	4-7
My Care Ailesi	
Kapsül Ampul Ailesi	
Dekoratif Ampuller _____	8-13
LED Classic Ailesi	
Spot Ampuller _____	14-15
ESS Spot Ampul Ailesi	
Gömme Spotlar _____	16-21
Meson Ailesi	
Eridani Ailesi	
Pomeron Ailesi	
Spot Lambalar _____	22-25
Meranti Ailesi	
Pongee Ailesi	
Plafonyerler _____	26-31
Cinnabar Ailesi	
CL200 Ailesi	
Magneos Ailesi	
Mauve Ailesi	
Tavan Vantilatörleri _____	32-35
AMIGO	
BLISS	
TYNL RETRACTABLE	
OLAS	
VELYX	
Dış Mekan Ürünleri _____	36-39
Alpenglow Ailesi	
Solar Ailesi	
EyeComfort _____	40-41



My Care LED Ampul

Eşi benzeri olmayan bir ampul

Günlük iç mekan etkinlikleri için genel aydınlatma çözümü sağlayan son teknoloji LED ampul. Aydınlatmanızın kalitesinden ödün vermeden enerji maliyetlerinden anında tasarruf edecek ve ampul değiştirme sıklığını azaltacaksınız.

Yüksek kaliteli ışık

- Titreme görülmez.

LED A60 Ampul



LED Ampuller

My Care Ailesi

Ürün Kodu	Ürün Tanımı	Güç (Watt)	Güç (Watt) Eşdeğeri	Işık Akısı (lm)	Renk Sıcaklığı (K)
929002305967	LEDBulb 5.5-40W E27 2700K 1PF/12 TR-NEW GEN	5.5	40	470	2700
929002306167	LEDBulb 5-40W E27 6500K 1PF/12 TR-NEW GEN	5.5	40	470	6500
929003774057	LEDBulb 8-60W E27 2700K 1PF/12 TR	8	60	806	2700
929002306457	LEDBulb 8-60W E27 6500K 1PF/12 TR	8	60	806	6500
929002306567	LEDBulb 10-75W E27 2700K 1PF/12 TR-NEW GEN	10	75	1055	2700
929002306767	LEDBulb 10-75W E27 6500K 1PF/12 TR-NEW GEN	10	75	1055	6500
929002306844	LEDBulb 13-100W E27 2700K 1PF/12 TR	13	100	1521	2700
929002307044	LEDBulb 13-100W E27 6500K 1PF/12 TR	13	100	1521	6500

My Care Ailesi Standart Özellikleri

Duy Tipi	Ampul Tipi	Ampul Görünüm	Gerilim (V)	Nominal Kullanım Ömrü (Saat)	Malzeme
E27	A60	Buzlu	220-240	15000	Plastik



My Care LED Ampul

Evler için son teknoloji LED

Son teknoloji LED ampul, günlük iç mekan etkinlikleri için genel aydınlatma çözümü sunar. Aydınlatmanızın kalitesinden ödün vermeksizin enerji maliyetlerinden anında tasarruf edecek ve ampul değiştirme sıklığını azaltacaksınız.

Yüksek kaliteli ışık
• Titreme görülmez.

Eski ampulleriniz için basit bir alternatif seçin.
• Akkor mumlarla benzer bir şekle ve boyuta sahiptir.

Sürdürülebilir bir çözüm için tercihiniz
• Uzun kullanım ömürlü ampuller

LED Mum Ampul



LED P48 Ampul



Kapsül Ampul



LED Ampuller

My Care Ailesi

Ürün Kodu	Ürün Tanımı	Güç (Watt)	Güç (Watt) Eşdeğeri	Işık Akısı (lm)	Duy Tipi	Ampul Tipi	Renk Sıcaklığı (K)
929002969268	LED Candle 40W B35 E14 CDL FR ND TRK	5	40	470	E14	B35	6500
929002968468	LED Candle 40W B35 E14 WW FR ND TRK	5	40	470	E14	B35	2700
929002978855	LED 60W B38 E14 CDL FR ND 1PF/12	7	60	806	E14	B38	6500
929002978655	LED 60W B38 E14 WW FR ND 1PF/12	7	60	806	E14	B38	2700
929002979255	LED 60W P48 E27 CW FR ND 1SRT4	7	60	806	E27	P48	4000
929002979055	LED 60W P48 E27 WW FR ND 1SRT4	7	60	806	E27	P48	2700
929002979355	LED 60W P48 E14 CDL FR ND 1PF/10	7	60	806	E14	P48	6500
929002978955	LED 60W P48 E14 WW FR ND 1PF/10	7	60	806	E14	P48	2700

My Care Ailesi Standart Özellikleri

Ampul Görünüm	Gerilim (V)	Nominal Kullanım Ömrü (Saat)	Malzeme
Buzlu	220-240	15000	Plastik

LED Ampuller

Kapsül Ampul Ailesi

Ürün Kodu	Ürün Tanımı	Güç (Watt)	Güç (Watt) Eşdeğeri	Işık Akısı (lm)	Duy Tipi	Ampul Görünüm
929003779158	LED 28W G4 WW 12V ND micro SRT6	2.4	28	300	G4	Şeffaf
929003790501	LED 25W G9 WW RF ND SRT6	1.9	25	220	G9	Buzlu
929003790801	LED 40W G9 WW RF ND SRT6	3.7	40	470	G9	Buzlu

Kapsül Ampul Ailesi Standart Özellikleri

Ampul Tipi	Gerilim (V)	Renk Sıcaklığı (K)	Nominal Kullanım Ömrü (Saat)	Malzeme
Sabit Kapsül	220-240	2700	15000	Plastik



LED Classic Ampul

Mükemmel ışık kalitesine sahip parlak LED aydınlatma

Bildiğiniz ve sevdiğiniz geleneksel şekillerde tasarlanmıştır. En yeni LED enerji tasarrufu teknolojisi sayesinde geleneksel ampullerden yaklaşık %86 daha az enerji tüketir ve on kat daha uzun süre dayanır.

Eski ampulleriniz için basit bir alternatif seçin.

- Standart akkor ampullerle benzer bir şekle ve boyuta sahiptir.

Sürdürülebilir bir çözüm için tercihiniz

- %90 kadar enerji tasarrufu

Filament Ampul Amber



Filament Ampul Şeffaf



Filament Ampul Buzlu



Dekoratif Ampuller

LED Classic Ailesi

Ürün Kodu	Ürün Tanımı	Güç (Watt)	Güç (Watt) Eşdeğeri	Işık Akısı (lm)	Ampul Tipi	Ampul Görünüm	Renk Sıcaklığı (K)
929003627801	LED classic 48W A60 E27 825 GOLD NDSRT4	7	40	470	A60	Sarı	1800
929001815028	LED classic 60W A60 E27 CW CL ND SRT4	7	60	850	A60	Şeffaf	4000
929001387395	LED classic 60W A60 E27 WW CL ND RFSRT4	7	60	806	A60	Şeffaf	2700
929001387368	LED classic 60W A60 E27 WW CL NDRF2SRT6	7	60	806	A60	Şeffaf	2700
929001243055	LED classic 60W A60 E27 WW FR ND RFSRT4	7	60	806	A60	Buzlu	2700
929001372628	LED classic 60W E27 CDL A60 FR ND SRT4	7	60	806	A60	Buzlu	6500
929002025455	LED classic 75W E27 WW A60 CL ND RFSRT4	8.5	75	1055	A60	Şeffaf	2700
929002026155	LED classic 100W E27 WW A60 CL NDRFSRT4	10.5	100	1521	A60	Şeffaf	2700
929003061868	LEDCLA 50W G120 E27 922 GOLD SP 1PF/4	7.3	50	640	G120	Sarı	2200
929002372101	LED cla 120W G120 E27 WW FR ND RFSRT4	13	120	2000	G120	Buzlu	2700
929002372201	LED classic 120W G120 E27 CW FR ND 1PF/4	13	120	2000	G120	Buzlu	4000
929002372301	LED classic 120W G120 E27 CDL FRND 1PF/4	13	120	2000	G120	Buzlu	6500
929002370801	LED classic 60W G93 E27 WW FR ND RFSRT4	7	60	806	G93	Buzlu	2700
929001890255	LED classic 40W ST64 E27 WW CL ND SRT4	4.3	40	470	ST64	Şeffaf	2700
929001387655	LED classic 60W ST64 E27 WW CL ND RFSRT4	7	60	806	ST64	Şeffaf	2700
929003627601	LED classic 48W ST64 E27 825 GOLD NDSRT4	7	40	470	ST64	Sarı	1800

LED Classic Ailesi Standart Özellikleri

Duy Tipi	Gerilim (V)	Nominal Kullanım Ömrü (Saat)	Malzeme
E27	220-240	15000	Cam



LED Classic Mum Ampul

Kalitesinden ödün vermeyen dekoratif ampuller

Bildiğiniz ve sevdiğiniz geleneksel şekillerde tasarlanmıştır. En yeni LED enerji tasarrufu teknolojisi sayesinde geleneksel ampullerden yaklaşık %85 daha az enerji tüketir ve on kat daha uzun süre dayanır.

Eski ampulleriniz için basit bir alternatif seçin.

- Standart akkor ampullerle benzer bir şekle ve boyuta sahiptir.


Eviniz için ideal ışığı sağlayın.

- Genel oda aydınlatması için mükemmel seçim

Onlarca yıl dayanan yüksek kaliteli LED ışık

- Gözlerinizin rahatlığı için tasarlandı.

Filament Mum Şeffaf



Filament Mum Şeffaf



Filament Mum Buzlu



Dekoratif Ampuller

LED Classic Ailesi

Ürün Kodu	Ürün Tanımı	Güç (Watt)	Güç (Watt) Eşdeğeri	Işık Akısı (lm)	Ampul Tipi	Ampul Görünüm	Renk Sıcaklığı (K)
929001238455	LED classic 25W BA35 E14 WW CL ND RFSRT4	2	25	250	BA35	Şeffaf	2700
929001345855	LED classic 25W BA35 E14 WW FR ND SRT4	2	25	250	BA35	Buzlu	2700
929001889755	LED classic 40W B35 E14 WW CL ND RFSRT4	4.3	40	470	B35	Şeffaf	2700
929001889767	LED classic 40W B35 E14 WW CL NDRF2SRT6	4.3	40	470	B35	Şeffaf	2700
929002024315	LED classic 40W E14 CW B35 CL ND SRT4	4.3	40	470	B35	Şeffaf	4000

LED Classic Ailesi Standart Özellikleri

Duy Tipi	Gerilim (V)	Nominal Kullanım Ömrü (Saat)	Malzeme
E14	220-240	15000	Cam



LED Classic Dim Edilebilir Ampul

Dim edilebilir LED ışığı deneyimleyin.

Philips dim edilebilir LED ampuller, yüksek kaliteli ışık performansını enerji verimliliğiyle bir araya getirir. Uzun kullanım ömrü ve anında tam parlaklık özelliği sayesinde hem konforlu hem de ekonomik bir aydınlatma deneyimi sunar. Klasik ve zarif tasarımıyla, geleneksel ampullerinizi için kusursuz bir alternatif oluşturur.

Sürdürülebilir bir çözüm için tercihiniz
• %90 kadar enerji tasarrufu

Eviniz için ideal ışığı sağlayın.
• Genel oda aydınlatması için mükemmel seçim

Buzlu Filament Ampul



Şeffaf Filament Ampul



Dekoratif Ampuller

LED Classic Ailesi

Ürün Kodu	Ürün Tanımı	Güç (Watt)	Güç (Watt) Eşdeğeri	Işık Akısı (lm)	Duy Tipi	Ampul Tipi	Ampul Görünüm
929003010401	LED classic 60W A60 E27 FR WGD90 SRT4	5.9	60	806	E27	A60	Buzlu
929003011301	LED classic 75W A60 E27 FR WGD90 SRT4	7.2	75	1055	E27	A60	Buzlu
929003011701	LED classic 100W A60 E27 FR WGD90 SRT4	10.5	100	1521	E27	A60	Buzlu
929003013001	LED classic 40W BA35 E14 CL WGD90 SRT4	3.4	40	470	E14	BA35	Şeffaf
929003010901	LED classic 60W G93 E27 CL WGD90 1PF/4	5.9	60	806	E27	G93	Şeffaf
929003010701	LED classic 60W ST64 E27 CL WGD90 SRT4	5.9	60	806	E27	ST64	Şeffaf

LED Classic Ailesi Standart Özellikleri

Gerilim (V)	Renk Sıcaklığı (K)	Nominal Kullanım Ömrü (Saat)	Malzeme
220-240	2200-2700	15000	Cam



ESS LED GU10 Ampul

Evinizin renklerini ortaya çıkaran ışık

Philips LED Spot çözümleri, GU10 duylu mevcut armatürlerin büyük bölümüyle uyumlu olacak şekilde tasarlanmıştır ve halojen spotlar için ideal bir dönüşüm alternatifi sunar.

Halojen spotlara benzer form ve ölçüler

- Estetik tasarımı ve kompakt boyutlarıyla, bu ürün modern bir LED aydınlatma çözümüdür.

LED CLA Dim Edilebilir GU10



Essential LED Spot GU10



Spot Ampuller

Dim Edilebilir Seri

Ürün Kodu	Ürün Tanımı	Işık Akısı (lm)	Renk Sıcaklığı (K)
929002065861	LED CLA 50W GU10 C90 CW 36D RF D PF SRT4	350	4000
929002068361	LED CLA 50W GU10 C90 WH 36D D 1PF/SRT4	345	3000

Dim Edilebilir Seri Standart Özellikleri

Güç (Watt)	Güç (Watt) Eşdeğeri	Duy Tipi	Ampul Tipi	Ampul Görünüm	Gerilim (V)	Nominal Kullanım Ömrü (Saat)	Malzeme
4	50	GU10	PAR16	Şeffaf	220-240	15000	Cam

Spot Ampuller

Dim Edilemez Seri

Ürün Kodu	Ürün Tanımı	Işık Akısı (lm)	Renk Sıcaklığı (K)
929001250487	ESS LEDspots 50W GU10 827 36D ND TR	400	2700
929003132387	ESS LEDspots 50W GU10 830 36D ND TR	400	3000
929001247087	ESS LEDspots 50W GU10 840 36D ND TR	430	4000
929001259187	ESS LEDspots 50W GU10 865 36D ND TR	430	6500

Spot Lambalar Standart Özellikleri

Güç (Watt)	Güç (Watt) Eşdeğeri	Duy Tipi	Ampul Tipi	Ampul Görünüm	Gerilim (V)	Nominal Kullanım Ömrü (Saat)	Malzeme
4.7	50	GU10	PAR16	Şeffaf	220-240	15000	Cam



Meson Gömme Spot

Daha ince bir uyum ile rahat ışık

Rahat bir ışık kaynağı sağlayan ve gözlerinizi yormayan Philips EyeComfort LED Downlight ile alanınızı aydınlatın.

Denemesi kolay

- Engelsiz ve zarif bir armatüre zemin hazırlayarak alçak tavanlı odalar için ideal hale gelir.

Kolay uygulanabilir tasarım

- İnce ve zarif formu sayesinde armatürle bütünleşen sade bir görünüm sunar; düşük tavanlı mekanlar için ideal bir çözüm oluşturur.

Onlarca yıl dayanan yüksek kaliteli LED ışık

- Azaltılmış parlama, artırılmış konfor

Meson



Gömme Spotlar

Meson Ailesi

Ürün Kodu	Ürün Tanımı	Güç (Watt)	Işık Akısı (lm)	Renk Sıcaklığı (K)	Boyut
929003274402	59441 MESON 080 3.5W 30K WH recessed TR	3.5	320	3000	Ø90x35
929003274502	59441 MESON 080 3.5W 40K WH recessed TR	3.5	340	4000	Ø90x35
929003274602	59441 MESON 080 3.5W 65K WH recessed TR	3.5	340	6500	Ø90x35
929003275002	59447 MESON 090 5.5W 30K WH recessed TR	5.5	480	3000	Ø105x35
929003275102	59447 MESON 090 5.5W 40K WH recessed TR	5.5	540	4000	Ø105x35
929003275202	59447 MESON 090 5.5W 65K WH recessed TR	5.5	540	6500	Ø105x35
929003275602	59448 MESON 105 7.5W 30K WH recessed TR	7.5	750	3000	Ø115x35
929003275702	59448 MESON 105 7.5W 40K WH recessed TR	7.5	800	4000	Ø115x35
929003275802	59448 MESON 105 7.5W 65K WH recessed TR	7.5	800	6500	Ø115x35
929003276501	59464 MESON 125 12.5W 30K WH recessed	12.5	1240	3000	Ø140x35
929003276601	59464 MESON 125 12.5W 40K WH recessed	12.5	1300	4000	Ø140x35
929003276701	59464 MESON 125 12.5W 65K WH recessed	12.5	1300	6500	Ø140x35
929003276801	59466 MESON 150 16.5W 30K WH recessed	16.5	1660	3000	Ø165x35
929003276901	59466 MESON 150 16.5W 40K WH recessed	16.5	1750	4000	Ø165x35
929003277001	59466 MESON 150 16.5W 65K WH recessed	16.5	1750	6500	Ø165x35
929003326601	59469 MESON 175 20W 30K WH recessed	20	2100	3000	Ø190x35
929003326701	59469 MESON 175 20W 40K WH recessed	20	2200	4000	Ø190x35
929003326801	59469 MESON 175 20W 65K WH recessed	20	2200	6500	Ø190x35
929003326901	59471 MESON 200 23.5W 30K WH recessed	23.5	2450	3000	Ø215x35
929003327001	59471 MESON 200 23.5W 40K WH recessed	23.5	2550	4000	Ø215x35
929003327101	59471 MESON 200 23.5W 65K WH recessed	23.5	2550	6500	Ø215x35

Meson Ailesi Standart Özellikleri

Gerilim (V)	Nominal Kullanım Ömrü (Saat)	IP Sınıfı	Malzeme
220-240	15000	IP20	Plastik



Eridani G6mme Spot

Eridani ailesi, kalitesiyle öne çıkan ürünleri ile farklı uygulama alanlarına uygun çeşitli ölçü seçenekleri sunar.

Kompakt tasarımıyla 230–1900 lm (3,5W–23W) aralığında performans sunar; D70–D200 mm kesit çapı seçenekleriyle ev kullanımı için ideal bir çözümdür.

Avantajlar

- Parlak ve homojen ışık
- Gözleriniz için EyeComfort koruması
- Kolay montaj için kompakt tasarım

Kullanım Alanları

- Oturma odası
- Yatak odası
- Genel aydınlatma

Eridani



Gömme Spotlar

Eridani Ailesi

Ürün Kodu	Ürün Tanımı	Güç (Watt)	Işık Akısı (lm)	Renk Sıcaklığı (K)	Boyut (mm)
929004759002	Eridani DL190B LED3 D80 3.5W 830 TR	3.5	230	3000	Ø90x35
929004759102	Eridani DL190B LED3 D80 3.5W 840 TR	3.5	250	4000	Ø90x35
929004759202	Eridani DL190B LED3 D80 3.5W 865 TR	3.5	250	6500	Ø90x35
929004759302	Eridani DL190B LED6 D100 7W 830 TR	7	500	3000	Ø115x35
929004759402	Eridani DL190B LED6 D100 7W 840 TR	7	550	4000	Ø115x35
929004759502	Eridani DL190B LED6 D100 7W 865 TR	7	550	6500	Ø115x35
929004759602	Eridani DL190B LED8 D125 10W 830 TR	10	800	3000	Ø140x35
929004759702	Eridani DL190B LED8 D125 10W 840 TR	10	900	4000	Ø140x35
929004759802	Eridani DL190B LED8 D125 10W 865 TR	10	900	6500	Ø140x35
929004759902	Eridani DL190B LED11 D150 14W 830 TR	14	1200	3000	Ø165x35
929004760002	Eridani DL190B LED11 D150 14W 840 TR	14	1250	4000	Ø165x35
929004760102	Eridani DL190B LED11 D150 14W 865 TR	14	1250	6500	Ø165x35
929004760202	Eridani DL190B LED18 D200 23W 830 TR	23	1800	3000	Ø225x35
929004760302	Eridani DL190B LED18 D200 23W 840 TR	23	1900	4000	Ø225x35
929004760402	Eridani DL190B LED18 D200 23W 865 TR	23	1900	6500	Ø225x35

Gömme Spotlar

Eridani Ailesi

Eko Paketler

Ürün Kodu	Ürün Tanımı	Güç (Watt)	Işık Akısı (lm)	Renk Sıcaklığı (K)	Boyut (mm)
929004759192	Eridani DL190B LED3 D80 3.5W 840 TR MP	3.5	250	4000	Ø90x35
929004759492	Eridani DL190B LED6 D100 7W 840 TR MP	7	550	4000	Ø115x35
929004759792	Eridani DL190B LED8 D125 10W 840 TR MP	10	900	4000	Ø140x35
929004759992	Eridani DL190B LED11 D150 14W 830 TR MP	14	1200	3000	Ø165x35
929004760092	Eridani DL190B LED11 D150 14W 840 TR MP	14	1200	4000	Ø165x35
929004760292	Eridani DL190B LED18 D200 23W 830 TR MP	23	1800	3000	Ø225x35
929004760392	Eridani DL190B LED18 D200 23W 840 TR MP	23	1900	4000	Ø225x35

Eridani Ailesi Standart Özellikleri

Gerilim (V)	Nominal Kullanım Ömrü (Saat)	IP Sınıfı	Malzeme
220-240	20000	IP20	Plastik



Pomeron Gömme Spot

Tek ürün üç ışık ayarı

Philips SceneSwitch LED tavan armatürü ile tek bir armatürde üç farklı parlaklık seviyesi sunulur. Ek dimmer veya ilave kurulum gerektirmeden, yalnızca mevcut duvar anahtarınızla ışık seviyesini kolayca değiştirebilir, her an için ideal ambiyansı zahmetsizce oluşturabilirsiniz.

İç mekanınız ile uyumlu

- Dekoratif metalik kaplama

Işık etkisi

- Parlak ve odaklanmış ışık demeti

Güvenlik

- Zararlı UV ışınması yok.

Dayanıklılık

- 15.000 saate kadar uzun kullanım ömrü

Pomeron Gömme Işık



Gömme Spotlar

Pomeron Ailesi

Ürün Kodu	Ürün Tanımı	Işık Akısı (lm)	Renk Sıcaklığı (K)
915005808501	59555POMERON DIM 070 5W 27K EU recessed	330	2700
915005808601	59555POMERON DIM 070 5W 40K EU recessed	350	4000

Pomeron Ailesi Standart Özellikleri

Güç (Watt)	Gerilim (V)	Nominal Kullanım Ömrü (Saat)	Boyut (mm)	IP Sınıfı	Malzeme
5	220-240	15000	Ø90x62	IP20	Metal



Meranti Spot Lamba



Philips spot armatürler ile yaşam alanlarınızda tarzınızı ön plana çıkarın.

Minimal ve işlevsel tasarımıyla dekorasyonunuza uyum sağlar. Armatürünüzü tamamlamak için ihtiyacınıza uygun Philips GU10 LED ampulü seçerek, yüksek kaliteli ve uzun ömürlü bir aydınlatma performansı elde edebilirsiniz.

Öne Çıkan Özellikler

- Ayarlanabilir spot başlığı sayesinde ışığı dilediğiniz noktaya yönlendirme imkanı
- GU10 duyu uyumluluğu (Ampul dahil değildir.)

Meranti Tavan/Duvar Spot Lamba



Meranti Tavan/Duvar Spot Lamba 2x



Meranti Tavan/Duvar Spot Lamba 3x



Meranti Tavan/Duvar Spot Lamba 4x



Spot Lambalar

Meranti Ailesi

Ürün Kodu	Ürün Tanımı	Işık Akısı (lm)	Duy Tipi	Gerilim (V)	IP Sınıfı	Malzeme	Renk
915005222101	Meranti single spot nickel 1x35W 230V	Ampul dahil değildir.	GU10	220-240	IP20	Metal	Krom
915005222201	Meranti bar/tube nickel 2x35W 230V	Ampul dahil değildir.	GU10	220-240	IP20	Metal	Krom
915005222301	Meranti bar/tube nickel 3x35W 230V	Ampul dahil değildir.	GU10	220-240	IP20	Metal	Krom
915005222401	Meranti bar/tube nickel 4x35W 230V	Ampul dahil değildir.	GU10	220-240	IP20	Metal	Krom



Pongee Spot Lamba



Her anı keyifle yaşamanız için tasarlanan bu seri, konfor ve estetiği tek bir üründe buluşturur.

Philips Pongee Spot ailesi, modern yaşam tarzına uyum sağlayan zarif tasarımı ile yaşam alanlarınıza değer katar. Güncel trendlerden ilham alan estetik çizgileri, fonksiyonellikle bir araya getirir.

Özel nitelikler

- Ayarlanabilir spot lamba başlığı
- Vurgulu aydınlatma için mükemmel ışık demeti

Ev ofisiniz için tasarlandı.

- İç mekanınızdaki tüm odalara uygun
- Doğal ve tanınabilir formlar

Oturma ve yatak odanız için tasarlandı.

- Yüksek kaliteli malzemeler

Pongee Spot Lamba 1x



Pongee Spot Lamba 2x



Pongee Spot Lamba 3x



Pongee Spot Lamba 4x



Spot Lambalar

Pongee Ailesi

Ürün Kodu	Ürün Tanımı	Işık Akısı (lm)	Duy Tipi	Gerilim (V)	IP Sınıfı	Malzeme	Renk
915005530701	PONGEE single spot black 1xNW 230V	Ampul dahil değildir.	GU10	220-240	IP20	Metal	Siyah
915005530501	PONGEE single spot white 1xNW 230V	Ampul dahil değildir.	GU10	220-240	IP20	Metal	Beyaz
915005531001	PONGEE bar/tube black 2xNW 230V	Ampul dahil değildir.	GU10	220-240	IP20	Metal	Siyah
915005530801	PONGEE bar/tube white 2xNW 230V	Ampul dahil değildir.	GU10	220-240	IP20	Metal	Beyaz
915005531301	PONGEE plate/spiral black 3xNW 230V	Ampul dahil değildir.	GU10	220-240	IP20	Metal	Siyah
915005531101	PONGEE plate/spiral white 3xNW 230V	Ampul dahil değildir.	GU10	220-240	IP20	Metal	Beyaz
915005531601	PONGEE bar/tube black 4xNW 230V	Ampul dahil değildir.	GU10	220-240	IP20	Metal	Siyah
915005531401	PONGEE bar/tube white 4xNW 230V	Ampul dahil değildir.	GU10	220-240	IP20	Metal	Beyaz



Cinnabar Plafonyer

Evinizi ışık ile dekore edin.

Sade ve şık görünüme sahip Philips LED plafonyerler, göz konforu ön planda tutularak tasarlanmıştır.

Işık performansı

- İç içe optik teknolojisi sayesinde ışığı dengeli ve yumuşak biçimde dağıtır.
- Homojen ve göz yormayan ışık etkisi

Kullanım kolaylığı

- Kolay kurulum
- Temizlemesi pratik tasarım

Cinnabar



CL200



Plafonyerler

Cinnabar Ailesi

Ürün Kodu	Ürün Tanımı	Işık Akısı (lm)	Renk Sıcaklığı (K)
915004570901	Cinnabar 2700K ceiling lamp white 20W	2000	2700
915004987301	Cinnabar 4000k ceiling lamp white 20W	2200	4000

Cinnabar Ailesi Standart Özellikleri

Güç (Watt)	Gerilim (V)	Nominal Kullanım Ömrü (Saat)	Boyut (mm)	IP Sınıfı	Renk	Malzeme
20	220-240	15000	Ø404x106	IP20	Beyaz	Metal

Plafonyerler

CL200 Ailesi

Ürün Kodu	Ürün Tanımı	Güç (Watt)	Işık Akısı (lm)	Renk Sıcaklığı (K)	Boyut (mm)
915005777601	CL200 EC RD 6W 27K W HV 06	6	600	2700	Ø220x50
915005777701	CL200 EC RD 6W 40K W HV 06	6	640	4000	Ø220x50
915005778801	CL200 EC RD 17W 27K W HV 06	17	1700	2700	Ø320x50
915005778901	CL200 EC RD 17W 40K W HV 06	17	1900	4000	Ø320x50

CL200 Ailesi Standart Özellikleri

Gerilim (V)	Nominal Kullanım Ömrü (Saat)	IP Sınıfı	Renk	Malzeme
220-240	15000	IP20	Beyaz	Plastik



Magneos Plafonyer

Kalite ve konforu bir arada sunan aydınlatma

Philips Magneos ailesi, genel aydınlatma için doğal ve konforlu bir ışık sunar. İnce tasarımıyla alçak tavanlar için ideal bir çözüm olan bu ürün, evinizin her köşesinde ambiyans yaratır, göz yormayan aydınlatmasıyla rahat bir kullanım sağlar.

Denemesi kolay

- Engelsiz ve zarif bir armatüre zemin hazırlayarak alçak tavanlı odalar için ideal hale gelir.
- Kolay kurulum

Üstün kalite

- EyeComfort: Gözleri yormayan ışık

Malzeme ve kaplama

- Yüksek kaliteli metal malzeme

Dayanıklılık

- 25.000 saate kadar uzun kullanım ömrü

Magneos Tavan Lambası



Magneos Tavan Lambası



Plafonyerler

Magneos Ailesi

Ürün Kodu	Ürün Tanımı	Işık Akısı (lm)	Renk Sıcaklığı (K)	Boyut (mm)	Renk
929002661131	MAGNEOS SF DL252 RD 210 12W 27K BL 06	1150	2700	Ø210x28	Siyah
929002661031	MAGNEOS SF DL252 RD 210 12W 27K WH 06	1200	2700	Ø210x28	Beyaz
929002661831	MAGNEOS SF DL252 RD 210 12W 40K WH 06	1350	4000	Ø210x28	Beyaz
929002661331	MAGNEOS SF DL252 SQ 210 12W 27K BL 06	1150	2700	210x210x28	Siyah
929002661231	MAGNEOS SF DL252 SQ 210 12W 27K WH 06	1200	2700	210x210x28	Beyaz
929002661931	MAGNEOS SF DL252 SQ 210 12W 40K WH 06	1350	4000	210x210x28	Beyaz

Magneos Ailesi Standart Özellikleri

Güç (Watt)	Gerilim (V)	Nominal Kullanım Ömrü (Saat)	IP Sınıfı	Malzeme
12	220-240	25000	IP20	Metal



Mauve Plafonyer

Konforlu aydınlatma, üstün enerji tasarrufu

Philips Mauve ailesi, zarif tasarımı ve üstün LED teknolojisi ile yaşam alanlarınıza sofistike bir ışık deneyimi sunar.

Evdeki her mekana uyum sağlayan bu şık armatür, hem estetik hem de fonksiyonelliği bir arada sunarak aydınlatmada üstün bir deneyim yaratır.

Öne Çıkan Özellikler

- Kolay kurulum ile zahmetsiz kullanım
- Uzun ömürlü ve dayanıklı LED performansı
- Yüksek enerji tasarrufu sağlayan tasarım

Mauve CL252 PIR



Mauve CL270 EC



Plafonyerler

Mauve Ailesi

Ürün Kodu	Ürün Tanımı	Güç (Watt)	Işık Akısı (lm)	Renk Sıcaklığı (K)	Boyut (mm)	Sensör
929003195401	Mauve CL252 PIR RD 6W 27K W HV SR 06	6	600	2700	Ø250x72	Evet
929003195501	Mauve CL252 PIR RD 6W 40K W HV SR 06	6	640	4000	Ø250x72	Evet
929003195801	Mauve CL252 PIR RD 16W 27K W HV SR 06	16	1700	2700	Ø320x72	Evet
929003195901	Mauve CL252 PIR RD 16W 40K W HV SR 06	16	1900	4000	Ø320x72	Evet
929003313201	Mauve CL270 EC SQ 12W 27K W HV 06	12	1200	2700	260x260x65	Hayır
929003313301	Mauve CL270 EC SQ 12W 40K W HV 06	12	1300	4000	260x260x65	Hayır
915004575602	MAUVE 27K LED CEILING SQ 17W	17	1700	2700	320x320x70	Hayır
915004575603	MAUVE 40K LED CEILING SQ 17W	17	2000	4000	320x320x70	Hayır
929003313401	Mauve CL270 EC SQ 24W 27K W HV 06	24	2900	2700	430x430x75	Hayır
929003313501	Mauve CL270 EC SQ 24W 40K W HV 06	24	3000	4000	430x430x75	Hayır

Mauve Ailesi Standart Özellikleri

Gerilim (V)	Nominal Kullanım Ömrü (Saat)	IP Sınıfı	Renk	Malzeme
220-240	15000	IP20	Beyaz	Plastik



Amigo Tavan Vantilatörü

Sessiz, rahat bir esintiyle ılık ve konforlu ışık

Philips tavan vantilatörleri, iç mekanlarınızın tüm gün ve tüm yıl boyunca aydınlık, konforlu ve ılık görünmesini sağlar. Optimize edilmiş aerodinamik fan kanadı tasarımı, güçlü hava hacmi ve iki hava akışı yönüyle; yazın hızlı ve etkili serinlik sağlarken, kışın odanızdaki hava sirkülasyonunu sağlayarak iç mekanlarınız için ideal ferahlık ve aydınlatma sunar.

- Sessiz motor
- Kolay kurulum

- Güçlü hava akışı
- Ayarlanabilir fan hızı

- Uzaktan kumanda
- Dim edilebilir kusursuz aydınlatma

Amigo



Bliss



Tynl Retractable



Olas



Velyx



Tavan Vantilatörleri

Ürün Kodu	Ürün Tanımı	Model	Güç (Watt)	Işık Akısı (lm)	Renk Sıcaklığı (K)	Renk	Malzeme	Nominal Kullanım Ömrü (Saat)
929003352601	Amigo Flat Fan Ceiling IR RD 20W+42W WH	Yuvarlak	Işık 42 & Fan 20	4400	3000/4400/6500	Beyaz	Plastik	15000
929003352501	Amigo Flat Fan Ceiling IR RD 25W+60W WH	Yuvarlak	Işık 60 & Fan 25	6500	3000/4400/6500	Beyaz	Plastik	15000
929004749601	Bliss DC Fan ceiling 28W+35W TW White	Katlanabilir Kanatlı	Işık 35 & Fan 28	4500	2700-6500	Beyaz	Plastik	15000
929004749501	Tynl Retractable Fan 42' 32W+35W WH OFF	Katlanabilir Kanatlı	Işık 35 & Fan 32	4500	2700-5500	Beyaz	Plastik	15000
929004750601	Olas Fan ceiling 42' 30W+24W WH	3 Kanatlı	Işık 24 & Fan 30	2650	3000-6500	Beyaz	Metal	20000
929004751501	Velyx Fan ceiling 52' 32W+24W DK OFF	3 Kanatlı / Çift taraflı	Işık 24 & Fan 32	2500	3000/4300/6500	Beyaz/ Ahşap	Metal	20000
929004751601	Velyx Fan ceiling 52' 32W+24W LT OFF	3 Kanatlı / Çift taraflı	Işık 24 & Fan 32	2500	3000/4300/6500	Siyah/ Ahşap	Metal	20000

Tavan Vantilatörleri Standart Özellikleri

Gerilim (V)	Fan Kademe	IP Sınıfı	Dim Edilebilir	Uzaktan Kumanda
220-240	6	IP20	Evet	Evet



Velyx Tavan Vantilatörü

Dim edilebilir, 3 farklı beyaz ışık tonu ile konforlu hava akışı




Evin her köşesine ulaşan ferah hava akışı




Formunu koruyan, dayanıklı kontrplak kanatlar



Her ev dekoruna uyum sağlayan çift taraflı kanatlar



Uzun ömürlü kullanım için tasarlanmış güvenilir performanslı fan





Alpenglow Uzun Direk Lamba

Işıkla güzelleştirilmiş bir bahçenin keyfini çıkarın.

Philips Alpenglow ailesi ile bahçenizi ışıkla güzelleştirin ve evinizin yolunda büyüleyici bir odak noktası yaratın. Yüksek kaliteli alüminyumdan üretilen bu dayanıklı armatür, IP44 koruma sınıfına sahiptir. Tek yapmanız gereken, bahçenizin keyfini çıkarmaktır.

Bahçenizde tasarım yapın.

- Yüksek kaliteli alüminyum ve üstün sentetik malzemeler

Özel nitelikler

- Kolay kurulum
- Hava koşullarına dayanıklı

Açık havanın tadını çıkarın.

- Şık ve sıcak bir ortam oluşturun.

Alpenglow Duvar Lambası



Alpenglow Direk Lambası



Alpenglow Ayaklı/Yaya Yolu Lambası




Dış Mekan Ürünleri

Alpenglow Ailesi

Ürün Kodu	Ürün Tanımı	Boyut (mm)
915005382101	Alpenglow down wall lantern black 1x60W	200x174x179
915005382201	Alpenglow pedestal black 1x60W 230V	174x174x302
915005382301	Alpenglow post black 1x60W 230V	174x174x899

Alpenglow Ailesi Standart Özellikleri

Güç (Watt)	Işık Akısı (lm)	Duy Tipi	IP Sınıfı	Renk	Malzeme
60W	Ampul dahil değildir.	E27	IP44	Siyah	Metal



Zylx Duvar Lambası

Tüm mevsimlerde kullanılabilir güneş enerjili bahçe aydınlatması

Philips Solar dış mekan aydınlatması, tüm mevsimler için güvenli ve etkili aydınlatma sunar. Yüksek performanslı, uzun ömürlü ve enerji tasarruflulu tasarımıyla sürdürülebilir bir çözüm sağlar.

Kablolarla gerek yok.

Bu ışık tamamen güneş enerjisiyle çalışır. Kablolarla gerek olmaması sayesinde bu ışıkların bahçenizde veya diğer dış mekan alanlarınızda istediğiniz yere yerleştirilmesi ve yeniden konumlandırılması kolaydır.

IP65 sınıfı hava koşullarına dayanıklı

IP65 sınıfına sahip bu aydınlatma armatürleri, toza karşı korumalıdır ve her yönden gelen su sıçramalarına dayanıklıdır. Bu sayede dış mekanlarda güvenle kullanılabilir.

Güneş enerjisi

Philips Solar ışıklar, güneşten aldıkları enerjiyi en iyi şekilde değerlendirerek daha uzun ömürlü aydınlatma sağlamak için tasarlanmıştır. Hiçbir elektrik tüketimi olmadığı için hem elektrik faturalarınızdan tasarruf etmenizi sağlar hem de çevre için üzerinize düşeni yapmış olursunuz.

Mulys Duvar Lambaları 8W



Zylx Duvar Lambaları 8W



Dış Mekan Ürünleri

Solar Ailesi

Ürün Kodu

Ürün Tanımı

929004772507

Mulys SR Security 65K BL IR RC GM

Dış Mekan Ürünleri

Solar Ailesi

Ürün Kodu

Ürün Tanımı

929004772407

Zylx SR Security 65K BL IR GM

Güç (Watt)

8

Işık Akısı (lm)

1000

Güneş Enerjisi

Evet

Gündüz ve Gece Sensörü

Evet

Hareket Sensörü

Evet

IP Sınıfı

IP65

Renk Sıcaklığı (K)

6500

Nominal Kullanım Ömrü (Saat)

15000

Renk

Siyah

Malzeme

Plastik



EyeComfort'un faydaları neler?

Günümüzde piyasada pek çok LED aydınlatma ürünü bulunmaktadır ancak hepsi aynı kalite ve konfor standartlarında üretilmemektedir. Bu nedenle Philips olarak EyeComfort serimizi geliştirdik.

EyeComfort standardına sahip tüm LED ürünlerimiz, görsel konforu doğrudan etkileyen temel kriterlere göre titizlikle değerlendirilir.



Yanıp Sönme ve Stroboskopik Etki

Fark edilmeyen yanıp sönme ve stroboskopik etki; göz yorgunluğu, dikkat dağınıklığı ve rahatsızlığa yol açabilir.

Philips EyeComfort LED'ler, bu etkileri en aza indirerek daha stabil, konforlu ve göz dostu bir aydınlatma sunar.



Kamaşma

Bazı LED'ler yüksek parlaklık nedeniyle kamaşmaya ve görsel rahatsızlığa neden olabilir.

Philips EyeComfort LED'ler, parlamayı azaltacak şekilde tasarlanmıştır. Dengeli ışık dağılımı sayesinde evinizin her alanında konforlu bir aydınlatma sunar.



Fotobiyolojik Güvenlik

Philips EyeComfort LED'ler, fotobiyolojik güvenlik açısından geleneksel akkor lambalarla benzer güvenlik seviyesine sahiptir. Yüksek miktarda kısa dalga boylu (mavi) ışık içermez ve ilgili güvenlik standartlarını karşılar.



Renksel Geriverim

Renksel geriverim, bir ışık kaynağının renkleri ne kadar doğru ve doğal gösterdiğini ifade eder.

Philips EyeComfort LED'ler, yüksek renksel geriverim indeksi sayesinde mobilyalarınızı ve yaşam alanlarınızı canlı, net ve gerçek renkleriyle yansıtır.



Gürültü

Philips EyeComfort LED'ler, elektrik akışından kaynaklanabilecek uğultuyu en aza indirecek şekilde tasarlanmıştır. Sessiz çalışması sayesinde çalışma, ders ve dinlenme ortamlarında kesintisiz konfor sağlar.



Signify Aydınlatma Ticaret A.Ş.

Barbaros Mahallesi, Kardelen Sokak, No:2 / 1/47

Palladium Tower / Ataşehir

34746 İstanbul, Türkiye

Telefon: +90 216 630 20 73

Fax: +90 216 630 20 71

Sorularınız için

0850 390 19 22

Pazartesi - Cuma: 10:00 - 20:00

© 2026 Signify Holding. Tüm hakları saklıdır. Signify, bu belgede bulunan bilgilerin doğruluğuna veya tamlığına ilişkin herhangi bir beyan veya garanti sunmaz ve bunlara dayalı gerçekleştirilen hiçbir işlemde yükümlü olmayacaktır. Bu belgede sunulan bilgiler, aksi Signify tarafından kabul edilmedikçe, herhangi bir ticari teklif oluşturma amacı gütmemektedir ve herhangi bir fiyat teklifi veya sözleşmesinin parçasını teşkil etmez. Philips ve Philips Kalkan Amblemi, Koninklijke Philips N.V. şirketine ait tescilli ticari markalardır.