

PHILIPS

Fiyat Listesi

Temmuz 2025



©signify

BÜYÜK ÇAMLICA
CAMİİ

©signify



İÇİNDEKİLER

PHILIPS

	RC048B G3	4
	WT066C LED	5
	BVP150	6
	BRP121/122	7
	BY239P LED	8
	TrunkLinea	8
	BN015C BARE	10
	DN058B LED	10-11
	Ecofit LEDtube	12
	MAS LED SON	14
	TForce - LED/HB	15
	TForce Core LED Road	15
	TForce LED HPL ND	16
	Corepro LED	16

ECOLINK

	Ecolink LEDTube	19
	Ecolink Panel 36W	19
	LED Street Light	21
	LED Flood Light	21
	Ecolink Waterproof	22

Kısaltmalar	24
İletişim Bilgileri ve Bayi Listesi	26

PHILIPS

RC048B G3

Philips SmartBright Panel ailesi ofis projelerinde sunduğu yüksek verimlilik ve uzun ömür ile operasyonel maliyetleri düşürerek toplam sahip olma maliyetini optimize eder.




Marka	Ürün	Ürün Kategorisi	12NC	Güç (W)	Işık Akısı (lm)	Renk Sıcaklığı (K)	Faydalı Ömür Saat	Fiyat (€)
PHILIPS	RC048B LED38S/840 PSU W60L60 TR	Panel	919933023801	40W	3800	4000	30000	48
PHILIPS	RC048B LED38S/865 PSU W60L60 TR	Panel	919933023901	40W	3800	6500	30000	48

Model	RC048B G3
Giriş Voltajı	220-240V VAC (50/60 Hz)
Güç	38W
Lümen Çıkışı	3800lm
Verimlilik	100 lm/W
Renk Sıcaklığı	3000K/4000K/6500K
Renksel Geriverim	>80 CRI
SDCM	5
Işık Açısı	160D
IP/IK	IP40/IK06
Çalışma Sıcaklığı	-20C ile +45C
Ürün Malzemesi	Alüminyum
Kullanım Ömrü	30000 Saat
Güç Faktörü	0.95
Sertifikasyonlar	CB, CE



WT066C LED

Philips SmartBright Waterproof ailesi geleneksel floresanlı etanj armatürlerin LED'e dönüştürülmesiyle önemli bir enerji ve bakım tasarrufu elde edilerek ışık kalitesiyle aynı zamanda konfor sağlar.



Marka	Ürün	Ürün Kategorisi	12NC	Güç (W)	Işık Akısı (lm)	Renk Sıcaklığı (K)	Faydalı Ömür Saat	Fiyat (€)
PHILIPS	WT066C LED18 CW L600 PSU TR	Etanj	919933020801	15W	1800	6500	30000	43
PHILIPS	WT066C LED18 NW L600 PSU TR	Etanj	919933021101	15W	1800	4000	30000	43
PHILIPS	WT066C LED36 CW L1200 PSU TR	Etanj	919933020901	30W	3600	6500	30000	50
PHILIPS	WT066C LED36 NW L1200 PSU TR	Etanj	919933021201	30W	3600	4000	30000	50
PHILIPS	WT066C LED56 CW L1500 PSU TR	Etanj	919933021001	46,5W	5600	6500	30000	70
PHILIPS	WT066C LED56 NW L1500 PSU TR	Etanj	919933021301	46,5W	5600	4000	30000	70

Model	SmartBright Waterproof (WT066C G2)		
Giriş Voltajı	220-240V VAC (50/60 Hz)		
Güç	15W	30W	46,5W
Uzunluk	60cm	120cm	150cm
Lümen Çıkışı	1800lm	3600lm	5600lm
Verimlilik	120 lm/W	120 lm/W	120 lm/W
Renk Sıcaklığı	4000K/6500K		
Renksel Geriverim	>80 CRI		
IP	IP65		
Mekanik Darbe Koruma Sınıfı	IK06		
Kullanım Ömrü	30000 Saat (L70B50 @35°C)		
Ürün Malzemesi	Polikarbon		
Çalışma Sıcaklığı	-30C ile +45C		
Güç Faktörü	0.95		
Sertifikasyonlar	CB, CE		

BVP150

Philips SmartBright Floodlight ailesi konvansiyonel projektörlerin LED'e dönüştürülmesini sağlayarak yüksek kaliteli ve konforlu aydınlatma sunar. Bu dönüşüm, enerji tüketiminde ve bakım maliyetlerinde önemli tasarruflar sağlar.



Marka	Ürün	Ürün Kategorisi	12NC	Güç (W)	Işık Akısı (lm)	Renk Sıcaklığı (K)	Faydalı Ömür Saat	Koruma Sınıfı	Fiyat (€)
PHILIPS	BVP150 LED10/CW PSU 10W SWB G3 GM	Projektör	911401831286	10	1000	6500	20000	IP65	14
PHILIPS	BVP150 LED20/CW PSU 20W SWB G3 GM	Projektör	911401832286	20	2000	6500	20000	IP65	20
PHILIPS	BVP150 LED30/CW PSU 30W SWB G3 GM	Projektör	911401833286	30	3000	6500	20000	IP65	30
PHILIPS	BVP150 LED50/CW PSU 50W SWB G3 GM	Projektör	911401834286	50	5000	6500	20000	IP65	45
PHILIPS	BVP150 LED70/CW PSU 70W SWB G3 GM	Projektör	911401835286	70	7000	6500	20000	IP65	72
PHILIPS	BVP150 G2 LED100 CW PSU 100W SWB TR	Projektör	919933011501	100	10000	6500	30000	IP65	85
PHILIPS	BVP150 G2 LED150 CW PSU 150W SWB TR	Projektör	919933011701	150	15000	6500	30000	IP65	110
PHILIPS	BVP150 G2 LED200 CW PSU 200W SWB TR	Projektör	919933011901	200	20000	6500	30000	IP65	137
PHILIPS	BVP150 LED300 CW PSU 300W SWB TR	Projektör	919933024401	300	30000	6500	30000	IP65	275

Model	SmartBright Floodlight G2 (BVP150)		
Giriş Voltajı	220-240V VAC (50/60 Hz)		
Güç	100W	150W	200W
Lümen Çıkışı	10000lm	15000lm	20000lm
Verimlilik	100 lm/W		
Renk Sıcaklığı	4000K/6500K		
Renksel Geriverim	>80 CRI		
IP	IP65		
Mekanik Darbe Koruma Sınıfı	IK06		
Kullanım Ömrü	30000 Saat (L70B50 @35°C)		
Optik Kapak	Tamperlenmiş Cam		
Ürün Malzemesi	Alüminyum Döküm		
Ürün Rengi	RAL 7043		
Çalışma Sıcaklığı	-30C ile +45C		
Güç Faktörü	0,9		
Sertifikasyonlar	CB, CE		

BRP121/122

Philips SmartBright Streetlight Armatürü hem yeni uygulamalar hem de 250W'a kadar sodyum buharlı (HPS) armatürlerin yerine kullanılabilen kompakt bir yol aydınlatma armatürüdür. Optimum enerji verimliliği sunarken bütçe dostu bir çözüm sağlar.



Marka	Ürün	Ürün Kategorisi	12NC	Güç (W)	Işık Akısı (lm)	Renk Sıcaklığı (K)	Faydalı Ömür Saat	Koruma Sınıfı	Fiyat (€)
PHILIPS	BRP121 LED72/NW 60W 220-240V DM TR	Sokak Aydınlatması	919933018901	60W	7200	4000	30000	IP65	125
PHILIPS	BRP121 LED96/NW 80W 220-240V DM TR	Sokak Aydınlatması	919933019101	80W	9600	4000	30000	IP65	148
PHILIPS	BRP122 LED120/NW 100W 220-240V DM TR	Sokak Aydınlatması	919933019301	100W	12000	4000	30000	IP65	197
PHILIPS	BRP122 LED144/NW 120W 220-240V DM TR	Sokak Aydınlatması	919933019501	120W	14400	4000	30000	IP65	222

Model	Ecolink Street Light			
Giriş Voltajı	220-240V VAC (50/60 Hz)			
Güç	60W	80W	100W	120W
Lümen Çıkışı	7200	9600	12000	14400
Verimlilik	120 lm/W			
Renk Sıcaklığı	4000K			
Renksel Geriverim	>70 CRI			
IP	IP65			
Mekanik Darbe Koruma Sınıfı	IK08			
Kullanım Ömrü	30000 Saat (L70B50 @35°C)			
Optik Kapak	Polikarbon			
Ürün Malzemesi	Alüminyum Döküm			
Ürün Rengi	RAL 7043			
Çalışma Sıcaklığı	-20C ile +45C			
Ölçüler	134x376x75 mm		164x455x75 mm	
Ağırlık	0,95 Kg		1,4 Kg	
Güç Faktörü	0,95			
Sertifikasyonlar	LVD, EMC, CE, Ecodesign			

BY239P LED

SmartBright Highbay, sanayi tesislerinde 250W/400W HPI armatürlerin birebir LED karşılığı olarak tasarlanmış, yüksek verimli ve güvenilir bir yüksek tavan armatürüdür. Daha düşük enerji tüketimi ve uzun kullanım ömrü ile düşük bir yatırım geri ödeme süresi ve toplam sahip olma maliyeti sunar.



Marka	Ürün	Ürün Kategorisi	12NC	Güç (W)	Işık Akısı (lm)	Renk Sıcaklığı (K)	Faydalı Ömür Saat	Fiyat (€)
PHILIPS	BY239P LED120/CW PSU GM G2	Yüksek Tavan	911401640107	100W	12000	6500	30000	225
PHILIPS	BY239P LED180/CW PSU GM G2	Yüksek Tavan	911401640307	150W	18000	6500	30000	245
PHILIPS	BY239P LED240/CW PSU GM G2	Yüksek Tavan	911401640507	200W	24000	6500	30000	265
PHILIPS	BY239P LED120/NW PSU GM G2	Yüksek Tavan	911401640207	100W	12000	4000	30000	225
PHILIPS	BY239P LED180/NW PSU GM G2	Yüksek Tavan	911401640407	150W	18000	4000	30000	245
PHILIPS	BY239P LED240/NW PSU GM G2	Yüksek Tavan	911401640607	200W	24000	4000	30000	265

TrunkLinea

Philips Trunklinea, günlük aydınlatma uygulamaları için mükemmel bir çözüm sunarak konforlu bir ışık sağlar. Dört standart boyutta ve üç farklı renk sıcaklığında (CCT) sunulan bu ürün kaliteli aydınlatma sağlamasının yanı sıra önemli ölçüde enerji ve bakım tasarrufu sunar.



Marka	Ürün	Ürün Kategorisi	12NC	Güç (W)	Işık Akısı (lm)	Renk Sıcaklığı (K)	Faydalı Ömür Saat	Fiyat (€)
PHILIPS	31093 TrunkLinea 4W 3000K wall lamp LED	Trunk	915004986001	4W	250	3000	15000	10
PHILIPS	31096 TrunkLinea 4W 4000K wall lamp LED	Trunk	915004986301	4W	250	4000	15000	10
PHILIPS	31099 TrunkLinea 4W 6500K wall lamp LED	Trunk	915004986601	4W	250	6500	15000	10
PHILIPS	31092 TrunkLinea 7W 3000K wall lamp LED	Trunk	915004985901	7W	500	3000	15000	13
PHILIPS	31095 TrunkLinea 7W 4000K wall lamp LED	Trunk	915004986201	7W	500	4000	15000	13
PHILIPS	31098 TrunkLinea 7W 6500K wall lamp LED	Trunk	915004986501	7W	500	6500	15000	13
PHILIPS	31085 TrunkLinea 9W 4000K wall lamp LED	Trunk	915005196002	9W	750	4000	15000	15
PHILIPS	31085 TrunkLinea 9W 6500K wall lamp LED	Trunk	915005196003	9W	750	6500	15000	15
PHILIPS	31091 TrunkLinea 13W 3000K wall lamp LED	Trunk	915004985801	13W	1000	3000	15000	16
PHILIPS	31094 TrunkLinea 13W 4000K wall lamp LED	Trunk	915004986101	13W	1000	4000	15000	16
PHILIPS	31097 TrunkLinea 13W 6500K wall lamp LED	Trunk	915004986401	13W	1000	6500	15000	16
PHILIPS	31089 TrunkLinea wire white	Trunk	915004986801					1.5
PHILIPS	31090 TrunkLinea connector white	Trunk	915004986701					3



BN015C BARE

Essential SmartBright Batten, ister yeni bir bina için olsun ister mevcut bir alanın yenilenmesinde, LED Tubeler ile kullanıma uygun olması sayesinde düşük bir yatırım ile hızlı bir dönüşüm sağlar.



Marka	Ürün	Ürün Kategorisi	12NC	Gerilim (V)	Güç (W)	Duy	Işık Akısı (lm)	Renk Sıcaklığı (K)	Faydalı ÖmürSaat	Fiyat (€)
PHILIPS	BN015C BARE L1200 RT	Bare Batten	911401819482	220-240	-	-	-	-	-	9.80
PHILIPS	BN015C BARE L600 RT	Bare Batten	911401819582	220-240	-	-	-	-	-	7.63

DN058B LED

SmartBright Downlight, farklı uygulamalara uygun güvenilir performans sunan, çeşitli lümen çıkışları ve boyut seçenekleriyle eksiksiz bir ürün yelpazesi sunar.




Marka	Ürün	Ürün Kategorisi	12NC	Gerilim (V)	Güç (W)	Duy	Işık Akısı (lm)	Renk Sıcaklığı (K)	Faydalı ÖmürSaat	Fiyat (€)
PHILIPS	DN058B LED3/830 220-240V D80 RD	Downlight	911401804588	220-240	4	-	325	3000	35000	5.60
PHILIPS	DN058B LED4/840 220-240V D80 RD	Downlight	911401804688	220-240	4	-	350	4000	35000	5.60
PHILIPS	DN058B LED4/865 220-240V D80 RD	Downlight	911401804788	220-240	4	-	350	6500	35000	5.60
PHILIPS	DN058B LED5/830 220-240V D100 RD	Downlight	911401804888	220-240	6	-	540	3000	35000	6.51
PHILIPS	DN058B LED6/840 220-240V D100 RD	Downlight	911401804988	220-240	6	-	580	4000	35000	6.51
PHILIPS	DN058B LED6/865 220-240V D100 RD	Downlight	911401805088	220-240	6	-	580	6500	35000	6.51
PHILIPS	DN058B LED5/830 220-240V L100 SQ	Downlight	911401805188	220-240	6	-	540	3000	35000	6.51
PHILIPS	DN058B LED6/840 220-240V L100 SQ	Downlight	911401805288	220-240	6	-	580	4000	35000	6.51
PHILIPS	DN058B LED6/865 220-240V L100 SQ	Downlight	911401805388	220-240	6	-	580	6500	35000	6.51
PHILIPS	DN058B LED12/830 220-240V D150 RD	Downlight	911401805488	220-240	12	-	1160	3000	35000	9.94
PHILIPS	DN058B LED13/840 220-240V D150 RD	Downlight	911401805588	220-240	12	-	1250	4000	35000	9.94
PHILIPS	DN058B LED13/865 220-240V D150 RD	Downlight	911401805688	220-240	12	-	1250	6500	35000	9.94
PHILIPS	DN058B LED12/830 220-240V L150 SQ	Downlight	911401805788	220-240	12	-	1160	3000	35000	10.84
PHILIPS	DN058B LED13/840 220-240V L150 SQ	Downlight	911401805888	220-240	12	-	1250	4000	35000	10.84
PHILIPS	DN058B LED13/865 220-240V L150 SQ	Downlight	911401805988	220-240	12	-	1250	6500	35000	10.84

DN058B LED

Marka	Ürün	Ürün Kategorisi	12NC	Gerilim (V)	Güç (W)	Duy	Işık Akısı (lm)	Renk Sıcaklığı (K)	Faydalı Ömür Saat	Fiyat (€)
PHILIPS	DN058C LED12/830 220-240V D150 RD	Downlight	911401806088	220-240	12	-	1160	3000	35000	10.84
PHILIPS	DN058C LED13/840 220-240V D150 RD	Downlight	911401806188	220-240	12	-	1250	4000	35000	10.84
PHILIPS	DN058C LED13/865 220-240V D150 RD	Downlight	911401806288	220-240	12	-	1250	6500	35000	10.84
PHILIPS	DN058C LED12/830 220-240V L150 SQ	Downlight	911401806388	220-240	12	-	1160	3000	35000	12.29
PHILIPS	DN058C LED13/840 220-240V L150 SQ	Downlight	911401806488	220-240	12	-	1250	4000	35000	12.29
PHILIPS	DN058C LED13/865 220-240V L150 SQ	Downlight	911401806588	220-240	12	-	1250	6500	35000	12.29
PHILIPS	DN058B LED17/830 220-240V D200 RD	Downlight	911401806688	220-240	17	-	1675	3000	35000	13.01
PHILIPS	DN058B LED18/840 220-240V D200 RD	Downlight	911401806788	220-240	17	-	1800	4000	35000	13.01
PHILIPS	DN058B LED18/865 220-240V D200 RD	Downlight	911401806888	220-240	17	-	1800	6500	35000	13.01
PHILIPS	DN058B LED17/830 220-240V L200 SQ	Downlight	911401806988	220-240	17	-	1675	3000	35000	14.46
PHILIPS	DN058B LED18/840 220-240V L200 SQ	Downlight	911401807088	220-240	17	-	1800	4000	35000	14.46
PHILIPS	DN058B LED18/865 220-240V L200 SQ	Downlight	911401807188	220-240	17	-	1800	6500	35000	14.46
PHILIPS	DN058C LED17/830 220-240V D200 RD	Downlight	911401807288	220-240	17	-	1675	3000	35000	14.46
PHILIPS	DN058C LED18/840 220-240V D200 RD	Downlight	911401807388	220-240	17	-	1800	4000	35000	14.46
PHILIPS	DN058C LED18/865 220-240V D200 RD	Downlight	911401807488	220-240	17	-	1800	6500	35000	14.46
PHILIPS	DN058C LED17/830 220-240V L200 SQ	Downlight	911401807588	220-240	17	-	1675	3000	35000	15.18
PHILIPS	DN058C LED18/840 220-240V L200 SQ	Downlight	911401807688	220-240	17	-	1800	4000	35000	15.18
PHILIPS	DN058C LED18/865 220-240V L200 SQ	Downlight	911401807788	220-240	17	-	1800	6500	35000	15.18
PHILIPS	DN058B LED20/830 220-240V D275 RD	Downlight	911401807888	220-240	24	-	2045	3000	35000	19.52
PHILIPS	DN058B LED22/840 220-240V D275 RD	Downlight	911401807988	220-240	24	-	2200	4000	35000	19.52
PHILIPS	DN058B LED22/865 220-240V D275 RD	Downlight	911401808088	220-240	24	-	2200	6500	35000	19.52
PHILIPS	DN058B LED20/830 220-240V L275 SQ	Downlight	911401808188	220-240	24	-	2045	3000	35000	21.69
PHILIPS	DN058B LED22/840 220-240V L275 SQ	Downlight	911401808288	220-240	24	-	2200	4000	35000	21.69
PHILIPS	DN058B LED22/865 220-240V L275 SQ	Downlight	911401808388	220-240	24	-	2200	6500	35000	21.69
PHILIPS	DN058C LED20/830 220-240V D275 RD	Downlight	911401808488	220-240	24	-	2045	3000	35000	20.60
PHILIPS	DN058C LED22/840 220-240V D275 RD	Downlight	911401808588	220-240	24	-	2200	4000	35000	20.60
PHILIPS	DN058C LED22/865 220-240V D275 RD	Downlight	911401808688	220-240	24	-	2200	6500	35000	20.60
PHILIPS	DN058C LED20/830 220-240V L275 SQ	Downlight	911401808788	220-240	24	-	2045	3000	35000	21.69
PHILIPS	DN058C LED22/840 220-240V L275 SQ	Downlight	911401808888	220-240	24	-	2200	4000	35000	21.69
PHILIPS	DN058C LED22/865 220-240V L275 SQ	Downlight	911401808988	220-240	24	-	2200	6500	35000	21.69

Ecofit LEDtube

Philips Ecofit LED Tube ile eski floresanlarınızı hızlı ve kolayca LED'e dönüştürüp verimli, uzun ömürlü LED teknolojisi ile enerji tasarrufu sağlar. Düşük başlangıç yatırımıyla hızlı bir yatırım geri dönüşü sağlarken doğal ve kaliteli ışık sunar.




Marka	Ürün	Ürün Kategorisi	12NC	Güç (W)	Işık Akısı (lm)	Renk Sıcaklığı (K)	Faydalı Ömür Saat	Fiyat (€)
PHILIPS	Ecofit LEDtube 600mm 8W 840 T8 I	LEDTube	929001276224	8W	800	4000	15000	7
PHILIPS	Ecofit LEDtube 600mm 8W 865 T8 I	LEDTube	929001276324	8W	800	6500	15000	7
PHILIPS	Ecofit LEDtube 1200mm 16W 840 T8 I TR	LEDTube	929001276024	16W	1600	4000	15000	8.5
PHILIPS	Ecofit LEDtube 1200mm 16W 865 T8 I TR	LEDTube	929001276124	16W	1600	6500	15000	8.5
PHILIPS	Ecofit LEDtube 1500mm 20W 840 T8 I	LEDTube	929001338124	20W	2000	4000	15000	12
PHILIPS	Ecofit LEDtube 1500mm 20W 865 T8 I	LEDTube	929001338224	20W	2000	6500	15000	12

Model	Ecofit Ledtubes T8		
Giriş Voltajı	220-240V VAC (50/60 Hz)		
Güç	8W	16W	20W
Uzunluk	60cm	120cm	150cm
Lümen Çıkışı	800lm	1600lm	2000lm
Verimlilik	100 lm/W		
Renk Sıcaklığı	4000K/6500K		
Renksel Geriverim	>80 CRI		
Kullanım Ömrü	15000 Saat		
Ürün Malzemesi	Cam		
Çalışma Sıcaklığı	-20C ile +45C		
Sertifikasyonlar	CB, CE, RoHS		

GAZİANTEP
GASTRONOMİ PARKI

©signify



MAS LED SON

Philips Master LED SON-T yol aydınlatması için, geleneksel SON-T lambaların yerine kullanılabilecek, kolay ve hızlı geri dönüş sağlayan bir LED çözümü sunar. Master LED SON-T, retrofit (IF = InstantFit) versiyonu ya da doğrudan 230V şebeke geriliminde çalışabilen versiyon olarak mevcuttur.



Marka	Ürün	Ürün Kategorisi	12NC	Gerilim (V)	Güç (W)	Duy	Işık Akısı (lm)	Renk Sıcaklığı (K)	Faydalı ÖmürSaat	Fiyat (€)
PHILIPS	MAS LED SON-T EM 3.6Klm 23W 727 E27	HID-Sokak	929003467818	120-240	23	E27	3600	2700	70000	152.07
PHILIPS	MAS LED SON-T EM 4Klm 23W 740 E27	HID-Sokak	929003467918	120-240	23	E27	4000	4000	70000	152.07
PHILIPS	MAS LED SON-T EM 5.4Klm 34W 727 E27	HID-Sokak	929003468118	120-240	34	E27	5400	2700	70000	161.95
PHILIPS	MAS LED SON-T EM 6Klm 34W 740 E27	HID-Sokak	929003468218	120-240	34	E27	6000	4000	70000	161.95
PHILIPS	MAS LED SON-T EM 9Klm 50W 740 E40	HID-Sokak	929003468518	120-240	50	E40	9000	4000	70000	226.76
PHILIPS	MAS LED SON-T EM 8.1Klm 50W 727 E40	HID-Sokak	929003468418	120-240	50	E40	8100	2700	70000	266.78
PHILIPS	MAS LED SON-T EM 12Klm 65W 740 E40	HID-Sokak	929003468818	120-240	65	E40	12000	4000	70000	303.27
PHILIPS	MAS LED SON-T EM 10.8Klm 65W 727 E40	HID-Sokak	929003468718	120-240	65	E40	10800	2700	70000	356.79
PHILIPS	MAS LED SON-T IF 3.6Klm 23W 727 E27	HID-Sokak	929003467012	48-58	23	E27	3600	2700	70000	158.44
PHILIPS	MAS LED SON-T IF 4Klm 23W 740 E27	HID-Sokak	929003467112	48-58	23	E27	4000	4000	70000	158.44
PHILIPS	MAS LED SON-T IF 5.4Klm 34W 727 E27	HID-Sokak	929003467212	68-78	34	E27	5400	2700	70000	176.23
PHILIPS	MAS LED SON-T IF 6Klm 34W 740 E27	HID-Sokak	929003467312	68-78	34	E27	6000	4000	70000	176.23
PHILIPS	MAS LED SON-T IF 8.1Klm 50W 727 E40	HID-Sokak	929003467412	85-95	50	E40	8100	2700	70000	284.02
PHILIPS	MAS LED SON-T IF 9Klm 50W 740 E40	HID-Sokak	929003467512	85-95	50	E40	9000	4000	70000	284.02
PHILIPS	MAS LED SON-T IF 10.8Klm 65W 727 E40	HID-Sokak	929003467612	80-90	65	E40	10800	2700	70000	357.81
PHILIPS	MAS LED SON-T IF 12Klm 65W 740 E40	HID-Sokak	929003467712	80-90	65	E40	12000	4000	70000	357.81
PHILIPS	MAS LED SON-T UEM 3.6Klm 19W 727 E27	HID-Sokak	929003677102	220-240	19	E27	3600	2700	50000	145.58
PHILIPS	MAS LED SON-T UEM 4Klm 19W 740 E27	HID-Sokak	929003677202	220-240	19	E27	4000	4000	50000	145.58
PHILIPS	MAS LED SON-T UEM 6Klm 28.5W 740 E27	HID-Sokak	929003677402	220-240	28.5	E27	6000	4000	50000	173.33
PHILIPS	MAS LED SON-T UEM 5.4Klm 28.5W 727 E27	HID-Sokak	929003677302	220-240	28.5	E27	5400	2700	50000	182.25
PHILIPS	MAS LED SON-T UEM 9Klm 42.8W 740 E40	HID-Sokak	929003677602	220-240	42.8	E40	9000	4000	50000	218.89
PHILIPS	MAS LED SON-T UEM 8Klm 42.8W 727 E40	HID-Sokak	929003677502	220-240	42.8	E40	8000	2700	50000	229.72

TForce - LED/HB


Philips TForce LED HB lambalar yüksek tavan uygulamalarında HID lambaların hızlı ve kolay bir şekilde LED ile değiştirilmesi için ideal bir geri dönüşüm çözümü sunar. Enerji verimliliği ve uzun kullanım ömrü gibi LED teknolojinin tüm avantajlarını sağlar. Tasarımı sayesinde, armatür veya EM balast değiştirmeye gerek kalmadan doğrudan HID lambaların yerine takılabilir.



Marka	Ürün	Ürün Kategorisi	12NC	Gerilim (V)	Güç (W)	Duy	Işık Akısı (lm)	Renk Sıcaklığı (K)	Faydalı Ömür Saat	Fiyat (€)
PHILIPS	TForce LED HPI UN 95W E40 840 NB	HID-Retrofit	929002350702	220-240	95	E40	13000	4000	50000	279,52
PHILIPS	TForce LED HPI UN 95W E40 840 WB	HID-Retrofit	929002350802	220-240	95	E40	13000	6500	50000	279,79
PHILIPS	TForce HB 140W E40 840 NB GM	HID-Retrofit	929002281608	110-277	140	E40	20000	4000	50000	300,00
PHILIPS	TForce HB 140W E40 865 NB GM	HID-Retrofit	929002281808	110-277	140	E40	20000	6500	50000	300,00
PHILIPS	TForce HB 140W E40 840 WB GM	HID-Retrofit	929002281708	110-277	140	E40	20000	4000	50000	300,00
PHILIPS	TForce HB 140W E40 865 WB GM	HID-Retrofit	929002281908	110-277	140	E40	20000	6500	50000	300,00
PHILIPS	TForce LED HPI UN 140W E40 840 NB	HID-Retrofit	929002350902	220-240	140	E40	20000	4000	50000	310,43
PHILIPS	TForce LED HPI UN 140W E40 840 WB	HID-Retrofit	929002351002	220-240	140	E40	20000	6500	50000	310,72

TForce Core LED Road

Philips CorePro LED HID SON-T lambalar, Yüksek Yoğunluklu Deşarj (HID) lambaların yerine geçebilecek, hızlı geri dönüş sağlayan kolay bir LED çözümü sunar. Bu yeni nesil ürünler, LED teknolojinin enerji verimliliği ve uzun ömür gibi tüm avantajlarını düşük başlangıç yatırımla birlikte anında tasarruf sağlayarak sunar. Yüksek güçlü LED filament teknolojimiz ve IP65 sınıfı tasarımı sayesinde dış mekan uygulamaları için de uygundur.



Marka	Ürün	Ürün Kategorisi	12NC	Gerilim (V)	Güç (W)	Duy	Işık Akısı (lm)	Renk Sıcaklığı (K)	Faydalı Ömür Saat	Fiyat (€)
PHILIPS	TForce Core LED road 17W 727 E27 MV	HID - Sokak	929003730802	220-240	17	E27	2700	2700	25000	42.26
PHILIPS	TForce Core LED road 17W 730 E27 MV	HID - Sokak	929002484802	220-240	17	E27	2800	3000	25000	47.59
PHILIPS	TForce Core LED road 17W 740 E27 MV	HID - Sokak	929002484902	220-240	17	E27	3000	4000	25000	47.59
PHILIPS	TForce Core LED road 26W 727 E27 MV	HID - Sokak	929003730902	220-240	26	E27	4000	2700	25000	52.90
PHILIPS	TForce Core LED road 26W 730 E27 MV	HID - Sokak	929002485002	220-240	26	E27	4200	3000	25000	57.68
PHILIPS	TForce Core LED road 26W 740 E27 MV	HID - Sokak	929002485102	220-240	26	E27	4500	4000	25000	57.68
PHILIPS	TForce Core LED road 40W 727 E40 MV	HID - Sokak	929003731002	220-240	40	E40	6500	2700	25000	113.22
PHILIPS	TForce Core LED road 40W 730 E40 MV	HID - Sokak	929002485202	220-240	40	E40	7200	3000	25000	110.94
PHILIPS	TForce Core LED road 40W 740 E40 MV	HID - Sokak	929002485302	220-240	40	E40	7500	4000	25000	110.94

TForce LED HPL ND


Philips TrueForce LED HPL ND lambalar, Yüksek Yoğunluklu Deşarj (HID) ve Yüksek Basıncılı Sodyum (SON) lambaların kolayca ve hızlıca LED dönüşümünü sağlayan pratik ve ekonomik bir çözümdür. Doğru lamba boyutu ve ışık dağılımı ile müşteriler, mevcut HPL ve SON sistemlerini kolayca TrueForce LED lambalar ile dönüştürerek, armatür değiştirmeden veya ışık performansından ödün vermeden aydınlatma kalitesini artırır.



Marka	Ürün	Ürün Kategorisi	12NC	Gerilim (V)	Güç (W)	Duy	Işık Akısı (lm)	Renk Sıcaklığı (K)	Faydalı Ömür Saat	Fiyat (€)
PHILIPS	TForce LED HPL ND 28-21W E27 830	HID - Park&Bahçe	929002006102	220-240	21	E27	2850	3000	50000	80.70
PHILIPS	TForce LED HPL ND 30-21W E27 840	HID - Park&Bahçe	929002006202	220-240	21	E27	3000	4000	50000	80.70
PHILIPS	TForce LED HPL ND 38-28W E27 830	HID - Park&Bahçe	929002006302	220-240	28	E27	3800	3000	50000	89.10
PHILIPS	TForce LED HPL ND 40-28W E27 840	HID - Park&Bahçe	929002006402	220-240	28	E27	4000	4000	50000	89.10
PHILIPS	TForce LED HPL ND 57-42W E27 830	HID - Park&Bahçe	929002006502	220-240	42	E27	5700	3000	50000	115.35
PHILIPS	TForce LED HPL ND 60-42W E27 840	HID - Park&Bahçe	929002006602	220-240	42	E27	6000	4000	50000	115.35
PHILIPS	TForce LED HPL ND 57-42W E40 830	HID - Park&Bahçe	929002006702	220-240	42	E40	5700	3000	50000	117.88
PHILIPS	TForce LED HPL ND 60-42W E40 840	HID - Park&Bahçe	929002006802	220-240	42	E40	6000	4000	50000	117.88

Corepro LED

CorePro LED M lambalar 5k lümene kadar ışık akısı ve yüksek verimi sayesinde, hızlı bir dönüşüm sunarak enerji tasarrufu sağlar.



Marka	Ürün	Ürün Kategorisi	12NC	Gerilim (V)	Güç (W)	Duy	Işık Akısı (lm)	Renk Sıcaklığı (K)	Faydalı Ömür Saat	Fiyat (€)
PHILIPS	Corepro LED M 2.8Klm 30W 830 E27 FR	Led HID	929004605202	220-240	30	E27	2800	3000	15000	18.07
PHILIPS	Corepro LED M 2Klm 20W 830 E27 FR	Led HID	929004604802	220-240	20	E27	2000	3000	15000	10.84
PHILIPS	Corepro LED M 2Klm 20W 865 E27 FR	Led HID	929004604702	220-240	20	E27	2000	6500	15000	10.84
PHILIPS	Corepro LED M 3.7Klm 40W 830 E27 FR	Led HID	929004605402	220-240	40	E27	3700	3000	15000	21.69
PHILIPS	Corepro LED M 3Klm 30W 865 E27 FR	Led HID	929004605102	220-240	30	E27	3000	6500	15000	18.07
PHILIPS	Corepro LED M 4.8Klm 50W 830 E27 FR	Led HID	929004605602	220-240	50	E27	4800	3000	15000	28.92
PHILIPS	Corepro LED M 4.8Klm 50W 830 E40 FR	Led HID	929004605802	220-240	50	E40	4800	3000	15000	32.53
PHILIPS	Corepro LED M 4Klm 40W 865 E27 FR	Led HID	929004605302	220-240	40	E27	4000	6500	15000	21.69
PHILIPS	Corepro LED M 5Klm 50W 865 E27 FR	Led HID	929004605502	220-240	50	E27	5000	6500	15000	28.92
PHILIPS	Corepro LED M 5Klm 50W 865 E40 FR	Led HID	929004605702	220-240	50	E40	5000	6500	15000	32.53

SELİMİYE KİŞLASI

©signify



EMİNÖNÜ CAMİİ

©signify



Ecolink LEDTube


Ecolink LEDTube, kolay kurulumu ve anında ışık vermesiyle öne çıkar. Güvenli tasarımı sayesinde sorunsuz bir montaj imkanı sunar ve geleneksel aydınlatmaya kıyasla %55'e varan enerji tasarrufu sağlar.



Marka	Ürün	Ürün Kategorisi	12NC	Güç (W)	Işık Akısı (lm)	Renk Sıcaklığı (K)	Faydalı Ömür Saat	Fiyat (€)
ECOLINK	Ecolink LEDTube 600mm 840 TR	LEDTube	929001276225	8W	800	4000	15000	7
ECOLINK	Ecolink LEDTube 600mm 865 TR	LEDTube	929001276325	8W	800	6500	15000	7
ECOLINK	Ecolink LEDTube 1200mm 840 TR	LEDTube	929001276025	16W	1600	4000	15000	8
ECOLINK	Ecolink LEDTube 1200mm 865 TR	LEDTube	929001276125	16W	1600	6500	15000	8
ECOLINK	Ecolink LEDTube 1500mm 840 TR	LEDTube	929001338125	20W	2000	4000	15000	12
ECOLINK	Ecolink LEDTube 1500mm 865 TR	LEDTube	929001338225	20W	2000	6500	15000	12

Ecolink Panel 36W

Ecolink Panel, uygun fiyatlı ve güvenilir LED ürünler arayan müşteriler için ofis aydınlatmasında ekonomik bir çözümdür. Güvenilir bir aydınlatma sunan ECOLINK LED paneller, konvansiyonel armatürlerin yerine mükemmel bir alternatiftir.



Marka	Ürün	Ürün Kategorisi	12NC	Güç (W)	Işık Akısı (lm)	Renk Sıcaklığı (K)	Faydalı Ömür Saat	Fiyat (€)
ECOLINK	Ecolink Panel CW PSU G2 TR	Panel	919933025501	32W	3520	6500	20000	27
ECOLINK	Ecolink Panel NW PSU G2 TR	Panel	919933025401	32W	3520	4000	20000	27



OSMANGAZI
KÖPRÜSÜ

©signify



LED Street Light

Ecolink Streetlight parklar ve konut siteleri gibi çeşitli dış mekan aydınlatma uygulamaları için idealdir. Düşük enerji tüketimi sayesinde enerji tasarrufu sağlar, IP66 koruma sınıfı sayesinde zorlu dış ortam koşullarında güvenle kullanılabilir.



Marka	Ürün	Ürün Kategorisi	12NC	Güç (W)	Işık Akısı (lm)	Renk Sıcaklığı (K)	Faydalı Ömür Saat	Koruma Sınıfı	Fiyat (€)
ECOLINK	Ecolink Streetlight 60W NW TR	Sokak Aydınlatması	919933018101	60W	7500	4000	30000	IP65	105
ECOLINK	Ecolink Streetlight 80W NW TR	Sokak Aydınlatması	919933018301	80W	10000	4000	30000	IP65	115
ECOLINK	Ecolink Streetlight 100W NW TR	Sokak Aydınlatması	919933018501	100W	12500	4000	30000	IP65	165
ECOLINK	Ecolink Streetlight 120W NW TR	Sokak Aydınlatması	919933018701	120W	15000	4000	30000	IP65	180

LED FloodLight

Ecolink Floodlight, yüksek kaliteli metal malzemeden üretilmiş sağlam gövde yapısı sayesinde dış mekan kullanımı için son derece uygundur. IP65 koruma sınıfına sahip olması sayesinde suya ve zorlu hava koşullarına karşı dayanıklıdır.




Marka	Ürün	Ürün Kategorisi	12NC	Güç (W)	Işık Akısı (lm)	Renk Sıcaklığı (K)	Faydalı Ömür Saat	Koruma Sınıfı	Fiyat (€)
ECOLINK	Ecolink Floodlight 100W CW TR	Projektör	919933016501	100	10000	6500	30000	IP65	60
ECOLINK	Ecolink Floodlight 150W CW TR	Projektör	919933016601	150	15000	6500	30000	IP65	96
ECOLINK	Ecolink Floodlight 200W CW TR	Projektör	919933016701	200	20000	6500	30000	IP65	110



Ecolink Waterproof

Ecolink Waterproof uygun maliyeti ve yüksek verimi ile konvansiyonel etanj armatürlerin birebir dönüşümünde oldukça kısa bir yatırım geri dönüşü sağlar.



Marka	Ürün	Ürün Kategorisi	12NC	Güç (W)	Işık Akısı (lm)	Renk Sıcaklığı (K)	Faydalı Ömür Saat	Fiyat (€)
ECOLINK	Ecolink Waterproof CW 15W L600 PSU TR	Etanj	919933021401	15W	1800	6500	30000	20
ECOLINK	Ecolink Waterproof NW 15W L600 PSU TR	Etanj	919933021701	15W	1800	4000	30000	20
ECOLINK	Ecolink Waterproof CW 30W L1200 PSU TR	Etanj	919933021501	30W	3600	6500	30000	30
ECOLINK	Ecolink Waterproof NW 30W L1200 PSU TR	Etanj	919933021801	30W	3600	4000	30000	30
ECOLINK	Ecolink Waterproof CW 46W L1500 PSU TR	Etanj	919933021601	46W	5600	6500	30000	42
ECOLINK	Ecolink Waterproof NW 46W L1500 PSU TR	Etanj	919933021901	46W	5600	4000	30000	42



SÜMELA
MANASTIRI

©signify



KISALTMALAR

827	80 CRI renksel geriverim, 2700K renk sıcaklığı
830	80 CRI renksel geriverim, 3000K renk sıcaklığı
840	80 CRI renksel geriverim, 4000K renk sıcaklığı
865	80 CRI renksel geriverim, 6500K renk sıcaklığı
WW	3000K renk sıcaklığı
NW	4000K renk sıcaklığı
CW	6500K renk sıcaklığı
LEDX	X*100 lm sistem ışık akısı
NB	Narrow Beam (Dar Açılı) Optik
WB	Wide Beam (Geniş Açılı) Optik
SWB	Symetrical Wide Beam (Simetrik Geniş Açılı) Optik
DM	Distribution Medium (Orta Açılı) Optik
PSU	Power Supply Unit (Sabit Sürücü)
G2	İkinci Jenerasyon
EM	Electro Magentic Gear - Elektronik Balast ile Kullanıma Uygun
IF	Instant Fit - Mevcut Balast ile Kullanılabilir
UE	Ultra Efficient - Üstün Verim
HB	High Bay - Yüksek Tavan Uygulamaları İçin
MV	Mains Voltage - Şebeke Gerilimine Uygun
HPL	High Performance Lamp - Yüksek Performanslı Lamba
ND	Not Dimmable - Dim Edilebilir Değil



Perpa Ticaret Merkezi A-Blok Kat:1 No: 9/0044
Okmeydanı/İstanbul, Türkiye
Posta kodu : 34384
Telefon: +90 212 210 06 26

signify

Signify ve Mercedes - AMG PETRONAS Formula 1 ortaklığı!

Signify olarak sektörümüzde ve ötesinde ilerlemeyi teşvik etmek için sorumlu inovasyona olan tutkumuzu devam ettiriyoruz!

Markamızı dünyanın en güçlülerinden biriyle ilişkilendirmekten ve pistte hayranlara unutulmaz yarış deneyimleri sunmanın yanı sıra evde izleme ve oyun oynama deneyimi sunmaktan onur duyuyoruz!




Official Team Partner

signify



AMG
PETRONAS
FORMULA ONE TEAM



©signify